

DET. N. 168 / 2019

PROT 4907 - X / 4



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

DETERMINA A CONTRARRE

ex co.2, art. 32, D.Lgs. 50/2016

Il sottoscritto prof. Antonio Mallamaci in qualità di Coordinatore dell'Area di Neuroscienze

PRESO ATTO che, per consentire il proseguimento delle attività sperimentali svolte presso il Laboratorio di Neuroscienze Visive del prof. Zoccolan, è necessario procedere all'acquisto di n. 15 metri di tubo Tygon E-3603 trasparente e flessibile – diametro interno 4,8 mm – diametro esterno 8,00 mm - da utilizzare per l'espansione dei set-up sperimentali, già allestiti presso il succitato laboratorio, in cui si effettuano test comportamentali con animali (Ticket#2019032010000813);

RITENUTO che, da valutazioni effettuate sul fabbisogno del materiale succitato, non sia necessario creare una scorta magazzino, per evitare possibili frazionamenti della spesa;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs 50/2016, e in particolare:
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - l'articolo 31 concernente "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni";
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 228/2012, che sancisce l'obbligo per le istituzioni universitarie di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip;
 - D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, che sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria;
 - il Regolamento SISSA per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità modificato con D.D. n.499 del 27.08.2018 e in particolare l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Coordinatore di Area l'adozione del presente provvedimento;

VISTO il bilancio autorizzatorio SISSA per l'anno 2019;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

e gestione di elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 2016;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro in ogni caso non sarebbe richiesta la qualificazione;

Tutto ciò premesso

VERIFICATO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

ACCERTATO che il MEPA propone quanto di interesse nel Bando BENI/ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica ma l'importo complessivo della fornitura non raggiunge l'importo minimo previsto dal bando;

CONSTATATO che l'intero approvvigionamento di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di valore dell'affidamento diretto, in conformità all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

APPURATO, a seguito di indagine documentata, che il fornitore ARCO SCIENTIFICA SRL offre il prodotto richiesto con immediata disponibilità e al prezzo più basso.

RITENUTO, in considerazione dell'importo di spesa, di procedere tramite acquisizione del CIG attraverso il Sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata (SmartCig);

RITENUTO che, per l'affidamento in argomento (mera fornitura), non deve essere predisposto il DUVRI in quanto, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 (mera fornitura). Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate.

D E T E R M I N A

(per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate)

di procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all' operatore economico ARCO SCIENTIFICA SRL per l'acquisto di n. 15 metri di tubo Tygon E-3603 trasparente e flessibile – diametro interno 4,8 mm – diametro esterno 8,00 mm - di cui si allega offerta n. 19/00367 di data 15/03/2019 assunta a prot. SISSA n. 4895 dd. 26/03/2019;

Il totale complessivo della fornitura è di Euro 84,70 al netto dell'IVA;

/fz



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

I fondi utilizzati sono imputati sulla UA.00.NEUR.LABO.NV58 alla voce CA.04.40.01.02 "materiali di consumo per laboratori" del budget autorizzatorio 2019.

In relazione a quanto sopra dichiara che:

- I prodotti non possono essere acquistati tramite Convenzione Consip di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e sm.i. perché in data odierna i prodotti non sono oggetto di convenzione;
- Il fornitore è stato selezionato in quanto, come da indagine documentata, offre i prodotti richiesti al prezzo più basso e con immediata disponibilità degli stessi;
- per il tipo di prestazione da affidare (mera fornitura) non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate;
- sul fornitore sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee Guida ANAC n. 4, punto 4.2.2.
- verrà data pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016;
- tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'Archivio generale della Scuola;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il prof. Antonio Mallamaci;
- **CIG: ZEE27BDDC3**

Trieste, **26 MAR. 2019**

IL COORDINATORE DI AREA

prof. Antonio Mallamaci